

Sundhedsprofil for region og kommuner 2017

Sundhedsadfærd og risikofaktorer i
Hvidovre

Socioøkonomiske forhold i Hvidovre

- I forhold til indkomst, tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsesniveau har borgerne i Hvidovre i 2007 – 2013 været placeret i gruppe 3, hvor 1 er bedst og 4 har laveste tilknytning til arbejdsmarkedet, lav indkomst og kort uddannelse.
- I 2017 er andelen af borgere med kort eller ingen uddannelse faldet til en placering i gruppe 4. Undersøgelser viser, at borgernes uddannelsesniveau har størst betydning for deres sundhed, jo kortere uddannelse jo dårligere sundhed.

Tobak i Hvidovre

- Andelen dagligrygere udgør 16 % i 2017
- Samme andel som gennemsnittet for alle kommuner i Region Hovedstaden
- Andelen af dagligrygere udgjorde 17 % i 2013
- 41 % af dagligrygerne i Hvidovre ønsker hjælp til rygestop

Alkohol

- Andelen af borgere i Hvidovre, der har et stort forbrug af alkohol udgør 7 %
- Gennemsnittet for Region Hovedstaden er 8 %.
- I 2013 havde 9 % af borgerne i Hvidovre et stort alkoholforbrug

- Andelen af borgere, der har tegn på alkoholafhængighed, udgør 13 %, hvor gennemsnittet for Region Hovedstaden udgør 16 %
- I 2010 og 2013 var andelen henholdsvis 12 % og 15 % i Hvidovre

Kost

- Andelen af borgere, der har usundt kostmønster i Hvidovre, udgør 16 %
- Gennemsnittet for Region Hovedstaden er 12 %
- I 2010 og 2013 var andelen 14 % i Hvidovre

- Andelen af borgere, der drikker sodavand minimum 3 gange om ugen, udgør 19 %
- Gennemsnittet for Region Hovedstaden er 16 %
- I 2010 og 2013 var andelen henholdsvis 21 % og 16 % i Hvidovre

Fysisk aktivitet

- Andelen af borgere i Hvidovre, som ikke opfylder WHO's minimum anbefaling for fysisk aktivitet udgør 30 %
- Gennemsnittet for Region Hovedstaden udgør 26 %
- Andelen af borgere i Hvidovre, som har inaktiv transport til og fra arbejde/uddannelse, udgør 24 %.
- Gennemsnittet for Region Hovedstaden er 20 %
- I 2010 og 2013 udgjorde dette henholdsvis 28 % og 23 % i Hvidovre

Stoffer

- Unge i Hvidovre, som nogensinde har prøvet hash, udgør 41 %
 - Gennemsnittet for Region Hovedstaden er 53 %
 - I 2010 og 2013 udgjorde dette henholdsvis 47 % og 43 % i Hvidovre
-
- Unge i Hvidovre, som nogensinde har prøvet andre euforiserende stoffer, udgør 13 %
 - Gennemsnittet for Region Hovedstaden er 17 %
 - I 2010 og 2013 udgjorde dette henholdsvis 17 % og 13 % i Hvidovre

Mental sundhed

- Andelen af borgere i Hvidovre, der har dårligt mentalt helbred, udgør 16 %
- Gennemsnittet for Region Hovedstaden er 14 %
- I 2010 og 2013 udgjorde dette henholdsvis 11 % og 13 % i Hvidovre

- Andelen af borgere i Hvidovre med højt stressniveau udgør 28 %
- Gennemsnittet for Region Hovedstaden er 26 %
- I 2010 og 2013 udgjorde dette henholdsvis 24 % og 23 % i Hvidovre

- Andelen af borgere med svage social relationer og ensomhed udgør 24 %
- Gennemsnittet for Region Hovedstaden er 21 %
- I 2010 og 2013 udgjorde dette 20 % i Hvidovre