


H9



Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT



BYPLANVEDTÆGT H9



HVIDOVRE KOMMUNE

Stadsingeniøren

B.M. 2.kt. 32 20/58

Afskrift

BYPLANVEDTÆGT nr. 9.

1

HVIDOVRE KOMMUNE

omfattende

areal mellem Brostykkevej - bagskel af ejendommene langs Gl. Køge
Landevej til Dansborg Alle - Gl. Køge Landevej - skel mod matr. nr.
18 ck - Idrætsvej - skel mod matr. nr. 18 cp - Hvidovrevej.

Byplanvedtægt nr. 9.

I henhold til lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner med ændringer ifølge lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949 pålægges hermed et område af Hvidovre kommune følgende byplan:

§ 1. Område.

- 1) Området begrænses mod nord af Brostykkevej, mod syd-øst af bagskel til ejendommene langs Gl. Køge Landevej fra Brostykkevej til Dansborg Alle samt fra Dansborg Alle til matr. nr. 18 ck af Gl. Køge Landevej, mod syd af matr. nr. 18 ck og cp og mod vest af del af Idrætsvej og Hvidovrevej. Se iøvrigt vedlagte planbilag.
- 2) Området omfatter nedenstående matrikelnumre af Hvidovre by, Strandmarks sogn, Sokkelund herred:

Matr. nr. 16 a, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, ac, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, æ, ø, ba, bb, bc, be, bq, br, bs, bt, bu, bv, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cx, cz, cæ, cø, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dx, dy, dz, dæ, dø, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eh, ei, ek, el, em, en, eo, ep, eq, er, es, et, eu, ev, ex, ey, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fx, fy, fø, ga, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gx, gy, gz, gæ, gø, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, hx, hy, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, ix, iy, iz, iæ, iø, ka, ld, le, lf, lg, lh, li, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lx, ly, lz, læ, lø, ma, mb, mc, md, me, mf, mg, mh, mi, mk, ml, mm, mn, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mx, my, mz, mæ, mø, na, nb, nc, nd, ne, nh, ni, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nx, ny, nz, næ, nø, oa, ob, oc, ou, ov, ox, oy, oz, oæ, ø, pa, pb, pc, pd, pe, pf, pg, ph, pi, pk, pl, pp, pq, pr, ps, pt, pu, pv, px, py, pz, pæ, pø, qa, qb, qc, qd, qe, qf, qg, qh, qi, qk, qn, qo, qp, qq, qr, qs, qt, qu, qv, qx, qy, qz, qæ, qø, ra, rb, rc, rd, re, rf, rg, rh, ri, rk, rl, rm, rn, ro, rp, rq, rr, rs, rt, ru, rv, rx, ry, rz, ræ, rø, sa, sb, sc, sd, se, sf, sg, sh, si, sk, sl, sm, sn, so, sp, sq, sr, ss, st, su, sv, sx, sy, sø, ta, tb, tc, td, te, tf, tg, th, tk, tl, tm, tn, to, tp, tq, tr, ts, tt, tu, tv, tx, ty, tz, tæ, ub, uc, ud, ue, uf, ug.

Matr. nr. 18 f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, æ, ø, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bq, br, bs, bt, bu, bv, bx, by, bæ, bø, ca, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, cm, cn, co, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cx, cy, cz, cæ, di, dk, dn, dt, du, dø.

Matr. nr. 19 a, z, æ, ø, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, æ, ø, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cx, cy, cz, cæ, cø, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dx, dy, dz, dæ, dø, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, ei, ek, el, em, en, eo, ep, eq, er, es, et, eu, ev, ex, ey, ez, eæ, eø, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fx, fy, fz, fæ, fø, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr.

gs, gt, gu, gv, gx, gy, gz, gæ, gø, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, ho, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hx, hy, hz, hæ, hø, ia, ib, ic, id, ie.

Matr. nr. 20 d, f, ep, eq, es, et, tu, ev, ex, ey, ez, eø, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fk, fl, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fx, gc, gd, ge, is, it, kd, kæ, lf, lg, lh, li, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lx, ly, lz, læ, lø, ma, mb, md, me, mf, mg, mh, mi, mk, ml, mm, mn, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mx, my, mz, mæ, mø, na, nd, ne, nf, ng, nh, ni, op, oq, or, os, ot, ou, ov, pu, pv, py, pz, pæ, pø, qa, qb, qc, qd, qe, qf, qi, qk, su, sy, sz, td, te, tf, tg, th, tn, to.

Del af matr. nr. "n"

samt alle fra ovennævnte matrikelnumre efter den 1. april 1957 udstykkede parceller.

§ 2. Veje og byggelinier

- 1) I efterfølgende tabel er de af området berørte veje opstillet med en oversigt over de eksisterende vejbredder og byggelinier samt angivet de af byplanen fastlagte endelige vejbredder og byggelinier:

VEJNAVNE	Vejklasse	Nuværende anlægsbredde	Vejbredde, hvor-til der vederlagsfrit afg.ar.	Nuværende byggelinier	Forventede fremtidige anlægsbredde	Byggelinier fastlagt ved byplanen
Bjergagervej.....	II	10,00	18,84	10,00	12,50	10,00
Brostykkevej.....	I b	12,50	18,84	10,00	18,00	15,00
Cath. Boothsvej.....	III	12,50	20,00	10,00	12,50	10,00
Dansborg Alle (fra Idrætsvej-Doras Alle).	III	12,70	18,84	10,00	12,70	10,00
Dansborg Alle (fra Doras Alle-Gl.Køgevej)	II	12,70	18,84	10,00	16,40	10,00
Dansvej.....	III	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Dr. Willesvej.....	III	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00
Doras Alle (fra Idrætsvej-Stillidsvej)...	II	16,40	16,40	10,00	16,40	10,00
Doras Alle (fra Stillidsvej-Dansborg Alle)	II	12,70	18,84	10,00	16,40	10,00
Gl. Køge Landevej *)	I	24,35	32,00	16,00	33,50	17,50
H.C. Boysensvej.....	III	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00
Hellbergsvej.....	III	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00
Hjørnagervej.....	III	10,00	18,84	10,00	10,00	10,00
Hvidovregårds Alle.....	III	10,00	18,84	10,00	10,00	10,00
Hvidovrevej.....	I b	20,00	20,00	10,00	20,00	15,00
Idrætsvej (fra Brostykkevej, til matr.nr.19)	II	10,00	10,00	10,00	12,50	10,00
Idrætsvej (fra matr.nr.20 til matr.nr.18)	II	10,00	20,00	10,00	12,50	10,00
Idrætsvej (fra matr.nr.19 til Doras Alle)	II	10,00	10,00	10,00	12,50	10,00
Idrætsvej (fra Doras Alle mod syd).....	III	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

*) Det bemærkes, at byggelinien langs Gl. Køge Landevej vil være den til enhver tid af amtsrådet fastsatte.

VEJNAVNE	Vejklasse	Nuværende anlægsbredde	Vejbredde, hvortil der vederlægsg. frit afg. areal	Nuværende byggelinier	Forventede fremtidige anlægsbredde	Byggelinier fastlagt ved byplanen
Stenstykkevej.....	III	10,00	18,84	10,00	10,00	10,00
Stillidsvej.....	III	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Svendbjergvej.....	III	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00
Ulsevej.....	III	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Valorevej.....	III	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Will. Boothsvej.....	III	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00
Sti nr. 18 fra Hvidovregårds Alle til Stenstykkevej.....					5,00	5,00
Sti nr. 19 fra Stenstykkevej til Brostykkevej.....					5,00	5,00

Alle vejbredder og byggelinier skal udmåles fra vejens midtlinie. Såfremt der ved eksisterende veje bliver tvivl om denne midtlinies beliggenhed, fastsættes midtlinien som middellinien mellem vejens skel.

- 2) Hjørnegrunde skal have brudt hjørne af mindst 5 m's bredde og med lige store vinkler mod vejlinien. Der fastlægges som vist på kortbilaget skrå byggelinier, der sikrer, at der senere vil kunne pålægges hjørnearealet oversigtsservitut i overensstemmelse med ministeriet for offentlige arbejders vejregler af 10. august 1943, jfr. § 22 i lov nr. 95 af 29. marts 1957 om bestyrelse af de offentlige veje. Dog kan den fri oversigt indskrænkes, såfremt der etableres overkørsler, hvor veje af lavere klasser udmunder i veje af højere klasse.
- 3) Svendbjergvej forlænges mod øst over matr. nr. 16 se og 16 sf til forbindelse med Bjergagervej.
- 4) Blindveje skal have en mindstebredde af 8,4 m og skal ende i en vendeplads udformet efter Hvidovre kommunes bestemmelser.

§ 3. Grundstørrelser og facadelængder.

- 1) Intet areal må udstykkes i mindre størrelser end 600 m² nettoareal - medmindre arealets udstykning sker for at sammenlægges med anden, allerede bestående ejendom eller samtidig udstykkede arealer, i hvilket fald sammenlægningsandragendet skal følge med udstykningsandragendet.

- 2) Arealer, der udlægges til vej, park eller offentlig brug (tilhørende eller til benyttelse for kommuner, stat eller offentlig koncessioneret virksomhed) omfattes ikke af foranstående bestemmelse.
- 3) Såfremt et areal ønskes benyttet til rækkehusopførelse (d.v.s. flere end 2 huse med fælles gavle), kan udstykning af mindre arealer - dog ikke under 350 m² (nettoareal) finde sted. Udstykning af de enkelte parceller kan dog ikke finde sted, førend der fremlægges attest fra bygningsmyndighederne gående ud på, at grundudgravning og grundudstøbning for samtlige huse har fundet sted. Såfremt et areal ønskes benyttet til opførelse af dobbelthuse, kan udstykning ske indtil 500 m² (nettoareal).
- 4) Intet areal vil fremtidig kunne udstykkes med mindre end 16 m facade mod vej, dog rækkehusbebyggelse og dobbelthusbebyggelse undtaget, hvor der kan udstykkes henholdsvis indtil 8 og 10 m facade mod vej.

I ganske særlige tilfælde vil kommunalbestyrelsen kunne meddele tilladelse til mindre facader end de angivne.

§ 4. Ejendommenes anvendelse

- 1) Med de i §§ 6, 7, 8 og 4, stk. 6 nævnte undtagelser må der kun opføres åben og lav boligbebyggelse med tilhørende udhuse og garager (højst een garage pr. lejlighed). Garagerne må ikke udnyttes erhvervsmæssigt til værksteder, butik eller lign.
- 2) På hver parcel må højst indrettes 2 til beboelse bestemte lejligheder, dog med de i §§ 6, 7 og 8 nævnte undtagelser.
- 3) Med de i § 4, stk. 5 og 6 og § 7 nævnte undtagelser må der på ejendommene ikke indrettes eller drives butik, handel, fabrik, værksted og oplagspladser. Der må endvidere ikke drives nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser, udseende eller på anden måde efter Hvidovre kommunalbestyrelses skøn er til gene for de omboende.
- 4) Det skal dog være tilladt at drive sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller villaer, når det efter kommunalbestyrelses skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom forandres, eller kvarterets præg af boligkvarter brydes.
- 5) På matr. nr. 20 f, 20 et, 20 eu og 20 ni og parceller, der senere udstykkes herfra, må der fremtidig opføres sammenhængende butikker, dog kun langs de optrukne facader på tilhørende plan, og når projekter herfor er godkendt af Hvidovre kommunalbestyrelse. Der skal ved disse butikker udføres adgangsvej langs bagsiden for vareindlevering, samt på de enkelte grunde udlægges arealer til de for de pågældende butikker fornødne parkeringspladser efter kommunalbestyrelses nærmere bestemmelse. Butikker i bazarbygninger eller drivhuse vil ikke blive tilladt.
- 6) Nedenstående matrikelnumre forbeholdes lettere industri og værksteder, der ikke ved røg, støj, støv, lugt eller rystelser efter kommunalbestyrelses skøn er til væsentlig gene for de omboende. Bebyggelsen må kun indeholde en enkelt beboelseslejlighed for ejeren eller en ved virksomheden beskæftiget. Bebyggelsen skal iøvrigt tilpasses det omliggende kvarter, idet bygninger opføres fritliggende på grunden.

Ubebyggede grundarealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et tiltalende udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materiel, affald og lignende skal overholdes. Finder kommunalbestyrelsen, at sådanne arealer henligger skæmmende, forsømt eller i uordentlig tilstand, kan der stilles krav om foranstaltninger, som efter kommunalbestyrelsens skøn bringer dette til ophør.

Matr. nr. 16 ex, ey, hx, hy, pq, pr, ps, pt, pu, pv, px, py, pz, pæ, pø, qa, sg, sh, si, sk, sl, sm, sn, so, sp, sq, sr, ss, st, su, sv, sx, sy, ta, tb, tc, td, te, tf, tg, th.

§ 5. Bygningers udstrækning og højde.

- 1) For den i § 4, stk. 1, 2, 3 og 4 omtalte bebyggelse gælder endvidere følgende:

Bebyggelsesgraden fastsættes til 1/5 af nettogrundarealet. Bebyggelsen skal opføres som fritliggende, d.v.s. med mindst 2,5 m afstand til naboskel. Ensartede rækkehuse eller dobbelthuse kan dog tillades, ligesom enkelte garager med højst 20 m² grundflade tillades opført nærmere skel end 2,5 m, når højde i naboskel ikke overstiger 3,0 m.

Bygningshøjden fastsættes til højst eet beboelseslag med udnyttet tagetage.

- 2) Industribebyggelse under § 4, stk. 6 må højst opføres i 2 etager uden udnyttet tagetage, idet bebyggelsesgraden fastsættes til 1/5 af nettogrundarealet.

§ 6. Høj bebyggelse I.

- 1) På nedenstående matr. nr. og parceller, der senere måtte udstykkes herfra, må, når grunden er over 1.200 m², eller når flere grunde sammenlægges til mindst 1.200 m², opføres boligblokke i højst 3½ beboelseslag:

Matr. nr. 19 hm, 20 f, et, eu, lq, lr og ni,
idet dog følgende bygningsafstande skal overholdes:

Afstand mellem to bygninger skal mindst være 2 gange højden fra grunden til overkant af bjælkelag i loft over øverste beboelseslag i højeste bygning, idet der for afstand til naboskel også skal være mindst een gang tilsvarende højde; for gavle uden vinduer kan dog disse afstande til naboskel nedsættes til halv gang tilsvarende højde.

Bebyggelsens udformning og anbringelse på grundene vil om fornødent blive fastlagt ved en senere supplerende byplanvedtægt.

- 2) Bygningerne må opføres til beboelses- og forretningsformål, idet dog de i § 4 anførte forordninger skal overholdes.
- 3) Bebyggelsesgraden fastsættes til 1/4 af nettogrundarealet, idet udnyttelsesgraden dog ikke må overstige 0,5.

- 4) Enkelte garager med højst 20 m² grundflade tillades opført nærmere skel end 2,5 m, når højden i naboskellet ikke overstiger 3,0 m.
- 5) Der må højst opføres een garage for hver lejlighed eller butik.

§ 7. Høj bebyggelse II.

- 1) På nedenstående matrikelnumre og parceller, der senere måtte udstykkes herfra, skal opføres boligblokke med evt. tilhørende udhuse og garager:

Matr. nr. 18 v, y, z, æ, ø, aa, ab, ac, ad, ae, bn, bo, bq, br, bs, bx, cy, di, dk, dn, dt, du, dø samt en del af 18 cæ.

Boligblokkene skal opføres med facade eller gavl i byggelinien mod Gl. Køge Landevej i 3 fulde etager, idet man dog kan tillade udnyttet tagetage. Garager og udhuse skal være beliggende i grundens bageste halvdel, og må kun opføres i een etage. Såfremt boligblokkene opføres med gavl i byggelinie, skal afstanden mellem 2 bygninger være mindst 2 gange bygningshøjden, målt fra almindeligt terræn til overkant af bjælkeloft over 3. beboelseslag. Afstanden til bagskel skal mindst være 1½ gange tilsvarende bygningshøjde. Afstanden til sideskel skal mindst være 1 gange tilsvarende bygningshøjde, med mindre der på nabogrunden tinglyses deklaration om bygningsafstand som ovenfor anført. Såfremt boligblokkene opføres med facade i byggelinien, vil kommunalbestyrelsen dog kunne tillade, at bygningerne opføres med gavl i sideskel på betingelse af, at gavlen udføres som facademur, og at taget afvalmes. Bebyggelsens udformning og anbringelse på grunden vil om fornødent kunne fastlægges ved en senere byplanvedtægt.

- 2) Bygningerne må kun benyttes til beboelsesformål, idet dog kommunalbestyrelsen vil kunne tillade indrettet forsyningsbutikker til betjening af beboernes behov.
- 3) Garager og udhuse må som nævnt kun opføres i een etage og skal være beliggende i grundens bageste halvdel. Intet punkt af disse bygninger må opføres nærmere skel end punktets højde over almindeligt terræn, dog kan enkelte garager med højst 20 m² grundflade tillades opført i side- eller bagskel på betingelse af, at bygningsreglementets bestemmelser om naboerklæringer overholdes, og når højden i skellet ikke overstiger 3 m.
- 4) Der må højst opføres een garage for hver lejlighed eller butik.
- 5) Bebyggelsesgraden fastsættes til 1/3 af nettogrundarealet, idet udnyttelsesgraden dog ikke må overstige 0,65.

§ 8. Institutioner.

Matr. nr. 19 a og parceller, der udstykkes herfra, forbeholdes institutionsbyggeri eller parcelhusbebyggelse, i sidste tilfælde vil bestemmelserne som ovenfor anført vedrørende parcelhusbebyggelse være gældende.

§ 9. Almindelige bestemmelser.

- 1) Alle frie sider på bygninger skal behandles som facademur.
- 2) Arealer mellem vejskel og byggelinie må kun anlægges og benyttes som fortov, parkeringsplads eller have. Der skal på den enkelte grund udlægges areal til de for den pågældende bebyggelse fornødne garager og parkeringspladser, alt efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse.
- 3) Tegninger af ny bebyggelse på ejendommen eller ombygning af bestående bygninger udvisende bygningernes indretning og anvendelse i 1:100, samt en situationsplan 1:500, der gør rede for ejendommens benyttelse og bebyggelsens forhold til omgivelserne, skal forelægges Hvidovre kommunes kommunalbestyrelse til godkendelse af bebyggelsens overensstemmelse med byplanen, før bebyggelsen påbegyndes opført eller ombygget.
- 4) De omhandlede bebyggelser er iverdigt underkastet bestemmelserne i de for kommunen til enhver tid gældende bygningsreglement, vejvedtægter og sundhedsvedtægter.
- 5) Hvor eksisterende servitutter er strengere end ovenstående bestemmelser, skal disse respekteres.

§ 10. Transformatorstationer m.v.

Transformatorstationer til tilfredsstillelse af kvarterets behov og i dimensioner på indtil 20 m² grundareal og indtil 4,5 m i højden kan opstilles under iagttagelse af de i vedtægten fastsatte regler, bl.a. om bygningens udformning i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse i kvarteret.

§ 11. Eksisterende bebyggelse.

- 1) Nærværende vedtægt skal ikke være til hinder for bibeholdelse af den eksisterende nu lovlige benyttelse og bebyggelse.
- 2) Udvidelse ved om- eller tilbygning eller overgang til anden anvendelse i strid med byplanens bestemmelser må ikke finde sted.

§ 12. Påtaleret.

Påtaleret vedrørende overholdelsen af bestemmelserne i nærværende byplanvedtægt har alene Hvidovre kommunalbestyrelse.

§ 13. Lempelser.

Hvidovre kommunes kommunalbestyrelse kan inddrømme mindre betydende lempelser i bestemmelserne i denne vedtægt, for så vidt man ikke derved ændrer karakteren af de kvarterer, som byplanen søger at skabe.

Dog kan dispensation fra de i § 2 omhandlede byggelinier ved offentlige veje kun meddeles efter forhandling med den efter vejbestyrelsesloven kompetente myndighed, jfr. lov nr. 95 af 29. marts 1957, § 45.

§ 14. Overtrædelser.

Overtrædelse af bestemmelserne i nærværende byplan og af de i medfør heraf af de vedkommende myndigheder truffne afgørelser og nedlagte forbud, straffes med bøder fra kr. 40,- jfr. bekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949 vedrørende lov om byplaner, hvorhos den ved overtrædelsen skabte retsstridige tilstand vil være at omgøre.

§ 15. Ændringer i vedtægten.

Forandringer og tillæg til nærværende byplan kan foretages efter Hvidovre kommunalbestyrelses vedtagelse og efter godkendelse af boligministeriet efter reglerne for vedtagelse og godkendelse af nye byplaner, jfr. byplanlovens § 5.

P. K. V.
Chr. Sørensen
Borgmester

2.k.j.nr. 32-20-1958

I medfør af § 1 i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) godkendes foranstående af Hvidovre kommunalbestyrelse vedtagne forslag til partiel byplanvedtægt nr. 9 for et område i Hvidovre kommune.

Boligministeriet, den 6. november 1959

P. M. V.
E.B.
(sign.) Vagn Rud Nielsen

Inført i dagbogen den 10. december 1959

For Hvidovre retskreds.

Lyst på de anførte matrikelnumre samt på matr. nr. 16 uh, 16.u1, 16 uk, 16 ul og 20 tr.

Gerda Buch

E. Sørensen

Afgift: § 12	10 kr.
§ 14 I,	4 kr.
§ 14 II,	3 kr.
	<u>17 kr.</u>

E. Fogh

Afskrift:

2. k. j. nr. 32-20-1958

Henhører til den under dags dato godkendte partielle byplanvedtægt nr 9 for et område i Hvidovre kommune.

Boligministeriet, den 6. nov. 1959.

P.M.V.

E.B.

sign. Vagn Rud Nielsen

Byplanområdets begrænsning

Byggelinier

Aaben og lav bebyggelse

Høj bebyggelse

-- -- med butikker

Industri


Institutioner

Bilag til
byplanvedtægt nr 9 for en

del af Hvidovre by, Strandmarks sogn,

H. F. Lund-Johansen
Stadsingeniøren
Hvidovre kommune.

1:4000.



H 74

Rettet nov. 1958. 1/8-57.

